

Para personas a partir de los 6 años con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)

# DYANA<sup>VEL</sup> XR CII

(amphetamine) extended-release

tablets 5 mg • 10 mg • 15 mg • 20 mg | oral suspension 2.5 mg/mL

## Descubra un medicamento para el TDAH

*Diseñado para ayudarlo a llegar a la meta*

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

**DYANA<sup>VEL</sup> XR (anfetamina) es una sustancia controlada federalmente (clasificación CII) porque contiene anfetamina, la cual puede ser objetivo de personas que abusan de medicamentos de venta con receta o drogas adictivas.** DYANA<sup>VEL</sup> XR está sujeto a una alta probabilidad de abuso y uso indebido, y puede causar problemas de consumo de sustancias, incluida la adicción. Guarde DYANA<sup>VEL</sup> XR en un lugar seguro para prevenir el abuso y el uso indebido. Nunca entregue su DYANA<sup>VEL</sup> XR a otra persona, ya que puede causarle daños o la muerte. Vender o regalar DYANA<sup>VEL</sup> XR puede dañar a otras personas y está penado por la ley.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional completa y la [Información Completa de Prescripción](#), incluido el recuadro de advertencia sobre Abuso, Uso Indebido y Adicción, y la [Guía del Medicamento](#).

## Vivir con TDAH en la adultez puede ser un desafío, pero no está solo

El TDAH afecta a ~6% de los adultos estadounidenses<sup>1</sup>



El TDAH en adultos no se manifiesta solo en el trabajo o la escuela, sino que puede causar síntomas durante el día y hasta la noche, lo que afecta diferentes áreas de su vida<sup>2</sup>

A menudo, se recomienda el uso de estimulantes para pacientes adultos con TDAH, pero muchos factores pueden afectar la forma en que las personas responden a algunos medicamentos. No todos los medicamentos estimulantes funcionan igual ni duran la misma cantidad de tiempo.<sup>2,3</sup>

Si necesita que su medicamento para el TDAH funcione de manera constante, durante todo el día y todos los días, DYANAVEL XR (anfetamina) puede ayudarlo.

Cuando esté listo para la constancia,

### será el momento de usar DYANAVEL XR

Una anfetamina con **tecnología única** diseñada para proporcionarle los siguientes beneficios:



Liberación **continua** de anfetaminas durante el día<sup>4,5</sup>



Administración **constante** y óptima del fármaco<sup>4,6</sup>



Control **predecible** y duradero de los síntomas<sup>7,8</sup>

### ¿QUÉ ES DYANAVEL XR?

DYANAVEL XR es un medicamento de venta con receta estimulante del sistema nervioso central (SNC) que se utiliza para el tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en personas a partir de los 6 años. DYANAVEL XR puede ayudar a aumentar la atención y disminuir la impulsividad e hiperactividad en personas con TDAH.

No se sabe si DYANAVEL XR es seguro y efectivo en niños menores de 6 años.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

- Su proveedor de atención médica debe evaluar el riesgo de abuso, uso indebido y adicción de usted o de su hijo antes de comenzar el tratamiento con DYANAVEL XR y los supervisará a usted o a su hijo durante el tratamiento.
- Si usted, su hijo o algún familiar han abusado alguna vez del alcohol, de medicamentos de venta con receta o de drogas adictivas, o han sido dependiente de estos, infórmeleselo a su médico.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional completa y la **Información Completa de Prescripción**, incluido el recuadro de advertencia sobre Abuso, Uso Indebido y Adicción, y la **Guía del Medicamento**.

# Tecnología Exclusiva: Control Constante

**DYANA VEL<sup>®</sup>XR** II  
(amphetamine) extended-release  
tablets 5 mg · 10 mg · 15 mg · 20 mg | oral suspension 2.5 mg/mL

## DYANA VEL XR (anfetamina) está diseñado exclusivamente para una liberación constante del fármaco

Muchos factores pueden afectar el funcionamiento de los medicamentos estimulantes para el TDAH. Nuestra tecnología se diseñó para liberar el medicamento de manera constante, durante todo el día y todos los días. Con DYANA VEL XR, cada partícula de liberación prolongada tiene un revestimiento protector único, por lo que la liberación de anfetamina **no se ve afectada por los siguientes factores**<sup>4,5,6,9</sup>:



Consumo de alimentos



Lugar de liberación en el tracto GI



pH del tracto gastrointestinal (GI)



Metabolismo de la anfetamina



Liberación óptima del fármaco para un control predecible de los síntomas<sup>4,5,7</sup>

- **Control predecible de los síntomas**<sup>7</sup>

Con DYANA VEL XR, la anfetamina se libera por difusión de forma óptima y constante durante todo el día<sup>4,6</sup>

- **Se adapta a su rutina diaria**

En un estudio farmacocinético, los niveles del fármaco fueron similares si DYANA VEL XR se tomaba tanto con el estómago vacío como con alimentos, y ocurrió lo mismo si se masticaba o se tragaba<sup>4,6</sup>

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

**No se debe utilizar DYANA VEL XR si usted o su hijo** son alérgicos a la anfetamina o a cualquiera de los ingredientes de DYANA VEL XR o si están tomando o han tomado en los últimos 14 días un medicamento antidepresivo llamado inhibidor de la monoaminoxidasa o IMAO, incluido el antibiótico linezolid y el medicamento intravenoso azul de metileno.

**DYANA VEL XR puede causar efectos secundarios graves, como los siguientes:**

- **Riesgos para las personas que sufren enfermedades cardíacas graves:** Han ocurrido casos de muerte súbita en personas que tienen defectos cardíacos u otras enfermedades cardíacas graves. Antes de comenzar a utilizar DYANA VEL XR, informe a su proveedor de atención médica si usted o su hijo tienen problemas o defectos cardíacos o enfermedades cardíacas.

**Si durante el tratamiento con DYANA VEL XR, usted o su hijo presentan algún signo de problemas cardíacos como dolor en el pecho, dificultad para respirar o desmayos, llame a su proveedor de atención médica o acuda inmediatamente al servicio de urgencias del hospital más cercano.**

# Eficacia demostrada durante todo el día<sup>7,8</sup>

**DYANAVEL<sup>®</sup>XR** II  
(amphetamine) extended-release  
tablets 5 mg · 10 mg · 15 mg · 20 mg | oral suspension 2.5 mg/mL

## Control duradero de los síntomas del TDAH

En el estudio de doble ciego, se comparó la suspensión oral DYANAVEL XR (anfetamina) con placebo. En el estudio, se demostró lo que se indica a continuación:



- **DYANAVEL XR** funcionó en cada momento medido en el estudio y seguía funcionando transcurridas 13 horas<sup>8</sup>
- Control **constante** de los síntomas del TDAH durante todo el día<sup>8</sup>

Se demostró la eficacia de DYANAVEL XR en el tratamiento del TDAH, con efectos secundarios comunes como los que se observaron con otros estimulantes para el TDAH.

## Dosificación para satisfacer sus necesidades

Se ofrecen **cuatro opciones de dosificación**, incluido un comprimido de 5 mg que se puede dividir en dos. Puede trabajar en conjunto con su médico para encontrar la opción que funcione para usted.<sup>6</sup>

5 mg



El comprimido ranurado se puede dividir para obtener una dosis de 2.5 mg

10 mg



15 mg



20 mg



Los comprimidos no se muestran a tamaño real.

El comprimido de DYANAVEL XR se puede **tragar o masticar**.<sup>6</sup>

 También disponible como suspensión oral. Obtenga más información en [dyanavelxr.com/dyanavel-xr-liquid](https://dyanavelxr.com/dyanavel-xr-liquid)

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

**DYANAVEL XR puede causar efectos secundarios graves, como los siguientes (continuación):**

- **Aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca.**

El proveedor de atención médica debe controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca de usted y de su hijo regularmente durante el tratamiento con DYANAVEL XR.

- **Problemas mentales (psiquiátricos)**, incluidos trastornos del comportamiento y del pensamiento recientes o agravados, trastorno bipolar reciente o agravado, síntomas psicóticos recientes (como escuchar voces, o ver o creer cosas que no son ciertas) o síntomas maníacos de aparición reciente. Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier problema de salud mental que tengan usted o su hijo, o sobre antecedentes familiares de suicidio, trastorno bipolar o depresión. **Llame al médico de inmediato si detecta síntomas mentales de aparición reciente o agravados durante el tratamiento.**

## Disponibilidad Garantizada, Entrega Gratuita



### Pregúntele a su médico cómo puede conseguir fácilmente sus comprimidos de DYANA VEL XR (anfetamina)



#### DISPONIBILIDAD GARANTIZADA

Perigon Pharmacy 360 trabaja directamente con Tris Pharma para garantizar que los comprimidos de DYANA VEL XR estén siempre disponibles.



#### ENTREGA RÁPIDA Y GRATUITA

Los comprimidos de DYANA VEL XR se enviarán directamente a la dirección que haya elegido, sin gastos de envío (se requiere proporcionar la firma).



#### APOYO COMPLETO PARA EL PACIENTE

Llame al **1.844.698.2533** (los residentes de California deben llamar al **1.850.874.2025**).

## ¿Qué pagará?



- **\$25 AL MES** con un programa de ahorro de copago\* si su seguro comercial cubre los comprimidos de DYANA VEL XR
- **\$100 AL MES** para todos los pacientes elegibles que decidan pagar en efectivo\*\*

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN [DYANA VEL.COM/DELIVERED](https://www.dyana vel.com/delivered)

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

DYANA VEL XR (anfetamina) puede causar efectos secundarios graves, como los siguientes (continuación):

- **Problemas de circulación en los dedos de las manos y de los pies (vasculopatía periférica, incluido el fenómeno de Raynaud).**

Infórmele a su proveedor de atención médica si usted o su hijo presentan entumecimiento, dolor, cambio de color de la piel o sensibilidad a la temperatura en los dedos de las manos o de los pies.

**Llame al médico de inmediato si usted o su hijo presentan signos de heridas inexplicables que aparecen en los dedos de las manos o de los pies durante el tratamiento con DYANA VEL XR.**

- **Tics nuevos o agravados o síndrome de Tourette agravado.** Infórmele a su proveedor de atención médica si usted o su hijo presentan tics nuevos o agravados o síndrome de Tourette agravado durante el tratamiento con DYANA VEL XR.
- **Síndrome de la serotonina.** Este problema puede ocurrir cuando DYANA VEL XR se toma con ciertos otros medicamentos y puede ser potencialmente mortal. Deje de tomar DYANA VEL XR y llame a su proveedor de atención médica o acuda a la sala de urgencias del hospital más cercano si presenta síntomas como agitación, alucinaciones, coma u otros cambios en el estado mental; ritmo cardíaco acelerado; sudoración o fiebre; náuseas, vómitos o diarrea; presión arterial alta o baja; problemas para controlar los movimientos o contracciones musculares; rigidez u opresión muscular.
- **Ralentización del crecimiento (estatura y peso) en los niños.** Durante el tratamiento con DYANA VEL XR, debe medirse con frecuencia la estatura y el peso de los niños. Su proveedor de atención médica puede interrumpir el tratamiento con DYANA VEL XR de su hijo si no está creciendo o aumentando de peso como se espera.

## ¿Prefiere su farmacia local?

**DYANAVEL XR** II  
(amphetamine) extended-release  
tablets 5 mg · 10 mg · 15 mg · 20 mg | oral suspension 2.5 mg/mL

## ¡Pídale a su médico una Tarjeta de Ahorro!

Insured Patients with Coverage May Pay As Little As

**\$25\***

Patients without coverage can save up to the program maximum benefit.

**DYANAVEL XR** II  
(amphetamine) extended-release  
tablets 5 mg · 10 mg · 15 mg · 20 mg

\*Terms and Conditions apply. Eligible patients may pay as little as \$25 each month. See back of card for Terms and Conditions.

For Full Prescribing Information, Important Safety Information, and Medication Guide, including Boxed Warning about Abuse, Misuse and Addiction, please visit [trispharma.com](http://trispharma.com)

BIN# [xxxxxx] PCN# [xxxx] GRP# WCTRS6503 ID# [xxxxxxxxxxx]

- **\$25** por mes con tarjeta de copago si tiene cobertura de su seguro comercial\*
- **\$100** por mes si tiene un seguro comercial que no cubra DYANAVEL XR (anfetamina). *Pida al farmacéutico que envíe primero la reclamación al pagador externo principal y, a continuación, envíe el saldo debido a Capital Rx como pagador secundario como una facturación de copago utilizando un código de otra cobertura válido\**

## OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN [COUPON.TRISADHD.COM](http://COUPON.TRISADHD.COM)

**\*RESTRICCIONES:** Esta oferta es válida en los Estados Unidos y Puerto Rico. Oferta no válida para recetas reembolsadas bajo Medicaid, un plan de beneficios de medicamentos de Medicare, TRICARE u otros programas de salud federales o estatales (como programas de asistencia médica). Las Tarjetas de Descuento en Efectivo y otros planes que no sean del seguro no son válidos como principales en virtud de esta oferta. Si el paciente es elegible para beneficios de medicamentos bajo cualquiera de estos programas, no podrá hacer uso de esta oferta. Mediante el uso de esta oferta, el paciente certifica que cumplirá con cualquier condición de su contrato de seguro médico que exija la notificación a su pagador de la existencia o del valor de la oferta. Es ilegal vender, comprar o hacer negocios con esta oferta y ofrecer la realización de dichos actos. Esta oferta no es transferible y está limitada a una oferta por persona. No es válida si se reproduce. Estas ofertas serán nulas en donde las prohíba la ley. Tris Pharma se reserva el derecho de anular, revocar o modificar esta oferta sin previo aviso y en cualquier momento. Consulte los términos y las condiciones adicionales en [coupon.trisadhd.com](http://coupon.trisadhd.com)

**\*\*Oferta por Pago en Efectivo:** Los pacientes son elegibles para participar si no tienen un seguro o están subasegurados de tal manera que el seguro aplicable del paciente no cubra adecuadamente el costo de Dyanavel. Válido únicamente a través del programa Dyanavel Delivered de Perigon.

No es para pacientes con seguro de recetas médicas a través de Medicaid Estatal ni planes administrados por Medicaid. Los pacientes que cuenten con otro tipo de seguro gubernamental deben acordar por escrito no presentar una reclamación de reembolso a ningún programa de seguro del gobierno y comprometerse a pagar el precio en efectivo hasta el final del año del plan definido. Los pacientes no podrán contabilizar el precio en efectivo que pagaron mediante la Oferta por Pago en Efectivo como un gasto incurrido con el fin de determinar los costos de bolsillo para cualquier plan de seguro del Gobierno, incluidos los costos reales de bolsillo (TrOOP, por sus siglas en inglés), para calcular el umbral de gastos de bolsillo o activar la cobertura catastrófica para los planes de la Parte D de Medicare.

Para consultar todos los términos y condiciones, visite [dyanavel.com/delivered](http://dyanavel.com/delivered).

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

- No se sabe si DYANAVEL XR es dañino para los fetos. Existe un registro de embarazos de mujeres expuestas a DYANAVEL XR durante el embarazo. El objetivo del registro es recopilar información sobre el estado de salud de las mujeres y sus bebés expuestos a DYANAVEL XR. Si usted o su hija queda embarazada durante el tratamiento con DYANAVEL XR, hable con su proveedor de atención médica con el fin de inscribirse en el Registro Nacional de Embarazos para Psicostimulantes llamando al 1-866-961-2388 o visite <https://womensmentalhealth.org/clinical-and-research-programs/pregnancyregistry/othermedications/>.
- DYANAVEL XR se transfiere a la leche materna. Ni usted ni su hijo deben estar en período de lactancia durante el tratamiento con DYANAVEL XR. Infórmele a su médico si está amamantando o planea amamantar.

### Entre los efectos secundarios más comunes de los productos anfetamínicos, se incluyen los siguientes:

- boca seca
- náuseas
- mareos
- disminución del apetito
- problemas para dormir
- aumento de la frecuencia cardíaca
- pérdida de peso
- inquietud
- cambios de humor extremos
- dolor de estómago

Hable con su médico si usted o su hijo presentan algún efecto secundario que les cause inquietud o que no desaparezca.

Para personas a partir de los 6 años con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)

**DYANA VEL<sup>®</sup>XR**   
(amphetamine) extended-release  
tablets 5 mg · 10 mg · 15 mg · 20 mg | oral suspension 2.5 mg/mL

## Descubra un medicamento para el TDAH

Diseñado para **ayudarlo a llegar a la meta**

Liberación **continua** de anfetamina<sup>4,5</sup>

Administración **constante** y óptima del fármaco<sup>4,6</sup>

Control **demostrado** de los síntomas durante el día<sup>7,8</sup>

**Disponibilidad garantizada**, bajo costo y entrega rápida y gratuita con DYANA VEL Delivered

**PARA OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS  
COMPRIMIDOS DE DYANA VEL XR (anfetamina), VISITE DYANA VEL.COM**

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Evite beber alcohol mientras toma DYANA VEL XR.

**Para informar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS, comuníquese con Tris Pharma, Inc. llamando al (732) 940-0358, o bien con la FDA llamando al 1-800-FDA-1088 o escribiendo a [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch).**

**Referencias:** 1. Staley BS, Robinson LR, Claussen AH, et al. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Diagnosis, Treatment, and Telehealth Use in Adults — National Center for Health Statistics Rapid Surveys System, United States, October–November 2023. US Department of Health and Human Services. Centers for Disease Control and Prevention. MMWR. 10 de octubre del 2024. Vol. 73, No. 40. 2. Jain R. Addressing diagnosis and treatment gaps in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Prim Care Companion CNS Disord.* 2017;19(5):17nr02153. 3. Ermer JC, Adeyi BA, Pucci ML. Pharmacokinetic variability of long-acting stimulants in the treatment of children and adults with attention-deficit hyperactivity disorder. *CNS Drugs.* 2010;24(12):1009-1025. 4. Pardo A, Kando JC, King TR, Rafla E, Herman BK. Single-dose pharmacokinetics of amphetamine extended-release tablets compared with amphetamine extended-release oral suspension. *CNS Spectr.* 2020;25(6):774-781. 5. Kando JC, King TR, Pardo A. A novel, modified-release drug delivery technology containing amphetamine and methylphenidate ion-exchange complexes. Póster presentado en: Reunión Anual de la American Psychiatric Association (Asociación Estadounidense de Psiquiatría); entre el 1 y el 3 de mayo del 2021. 6. Dyanavel XR [prospecto del envase]. Tris Pharma, Inc., Monmouth Junction, NJ. 7. Cutler AJ, Childress AC, Pardo A, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled, fixed-dose study to evaluate the efficacy and safety of amphetamine extended-release tablets in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. *J Clin Psychiatry.* 2022;83(5):22m14438. 8. Childress AC, Wigal SB, Brams MN, et al. Efficacy and safety of amphetamine extended release oral suspension in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. *J Child Adolesc Psychopharmacol.* 2018;28(5):306-313. 9. Powell JJ, Greenfield SM, Thompson RP. Concentrations of metals in gastric juice in health and peptic ulcer disease. *Gut.* 1992;33(12):1617-1620.

**Consulte la Información Importante de Seguridad adicional completa y la [Información Completa de Prescripción](#), incluido el recuadro de advertencia sobre Abuso, Uso Indebido y Adicción, y la [Guía del Medicamento](#).**



DYANA VEL es una marca comercial registrada de Tris Pharma, Inc.  
© 2025 Tris Pharma, Inc. Todos los derechos reservados. DXR.2927.PR 02/25